

Patientvejledning

Afføringsprøve

Helicobacter pylori



MAVETARM
SUNDHED

Undersøgelse for *Helicobacter pylori* antigen bruges til at kontrollere om bakterien i afføringen er forsvundet efter antibiotisk behandling.

Sådan forbereder du dig

Der skal gå mindst 4 uger fra du har fået antibiotika til at prøven tages. Behandling med syrehæmmende medicin skal være stoppet 2 uger før. Ellers må du tage medicin som du plejer, og du må spise og drikke som du plejer.

Sådan foregår prøvetagningen

Du skal bruge det opsamlings sæt, du har fået udleveret eller tilsendt. Der ligger en vejledning.

Du skal opsamle en mængde afføring svarende til størrelsen på en ært og putte det i prøverøret. Afføringen må ikke være vandig. Afføringen må ikke være blandet med urin.

Når du har taget prøven

Når afføringen er opsamlet og anbragt i prøverøret, skal du lægge prøven i den medfølgende kuvert. Opbevar prøven i køleskab indtil aflevering, som bør foregå hurtigst muligt.

DATOEN SKAL VÆRE KORREKT

Sammen med opsamlings sættet finder du en rekvisitionsblanket, som hører sammen med den stregkode, der er sat på prøveglasset. På rekvisitionsblanketten står en dato for, hvornår du har opsamlet afføringsprøven.

OBS! Ret denne dato med kuglepen, så den stemmer overens med opsamlingsdatoen.

Læg derefter rekvisitionsblanketten og prøverøret i kuverten og indlæver eller send den.

Sådan sender du prøven pr. post

1. Læg rekvisitionsblanketten og prøverøret i svarkuverten.
2. Sæt Q-klistermærket på kuverten.
3. Send prøven som Quickpost via et posthus/en postbutik mandag - tirsdag.

OBS! Send IKKE prøven fra en rød postkasse.

Du kan også indlevere din svarkuvert med prøven i åbningstiden på:

NORDSJÆLLANDS HOSPITAL

– HILLERØD

Klinisk Biokemisk Afdeling

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Åbent Mandag-fredag kl. 7.30-14.30

Telefon 4829 4182

NORDSJÆLLANDS HOSPITAL

– FREDERIKSSUND

Klinisk Biokemisk Afdeling

Frederikssundsvej 30, bygn. 25, plan 2,

3600 Frederikssund

Åbent Mandag-fredag kl. 7.30-14.30

Telefon 4829 5395

Svar på undersøgelsen

Du får svar på undersøgelsen efter ca. 2 uger.

Torup Lægehus

Haldvejen 17, 1. sal, 3390 Hundested
(Ikke elevator)

Ligger 100 m fra Dyssekilde togstation.
Her foregår de fleste konsultationer.

Herlev Kirurgisk Klinik

Herlev Bygade 14, 1. sal, 2730 Herlev
(elevator)

Her foregår kikkertundersøgelserne
(gastroskopi og koloskopi) og enkelte konsultationer.

Telefon 4216 6046

Mail alice@MaveTarmSundhed.dk



Alice Højer Christensen

Overlæge med speciale i Medicinske
Mavetarmsygdomme og Intern Medicin, Ph.D.

© marits 2024